

53894

2

8 CR



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS	
MESA DE MOVIMIENTO	
23 MAY 2024	
Recibido.....	15:56...Hs.
Exp. N°.....	53894...C.D.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del área correspondiente informe:

- 1.- Cantidad de corralitos emplazados sobre pavimento para obras de cloacas y aguas de AGUAS SANTAFESINAS S.A. en la ciudad de Rosario.
- 2.- Motivos que originan la proliferación de los corralitos en el ejido urbano.
- 3.- proyectos en practica para evitar el constante incrementos de corralitos.
- 4.-Deterioro financiero que implica la reparación que originó estos corralitos.
- 5.- Empresa adjudicataria y condiciones de adjudicación.
- 6.-Metodología utilizada para la contratación de la empresa que repara.

FUNDAMENTOS

La ciudad de Rosario esta compuesta por su casco céntrico y barrios que cubren una superficie total de casi 180km2.

La red de distribución de agua potable de la empresa AGUAS SANTAFESINAS S. A. provee a mas del 95% de la población de Rosario lo que conlleva un extenso y complejo sistema de cañerías.

La red de distribución de agua potable de la empresa AGUAS SANTAFESINAS S. A. en la gran mayoría de sus tramos data de mas de un siglo en uso y exigencias originadas por la expansión edilicia.

La falta de "presión" en el suministro de vastas zonas de la ciudad son moneda corriente durante todo el año con mayor razón durante los periodos de máxima demanda.

La red cloacal data de fines del siglo 19 cuando la población y la construcción era sustancialmente menor.

La construcción desmedida en toda la dimensión de la ciudad, agrava el escurrimiento que en gran proporción vuelca a la red cloacal.

La transformación de la ciudad en edificios de propiedad horizontal produce mayor demanda en el servicio cloacal.



CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La red cloacal queda perimida ante la demanda originada, la que mantiene la estructura del siglo 19, cuando la ciudad contaba con construcciones de casas bajas.

La demanda en estos días, de la red cloacal, en su desmedido y constante crecimiento causan roturas en las cañerías y originan hundimientos de las calzadas.

La proliferación de corralitos en la ciudad de Rosario se detecta que cada vez es mayor en toda su extensión.

La falta de señalización en los corralitos se hace habitual con el peligro que esto conlleva.

En reiteradas oportunidades se originaron accidentes con pérdidas humanas y materiales.

Por las características de las excavaciones que se detectan en su gran mayoría se deben a falencias en la red cloacal.

Lo expuesto requiere urgente solución de lo planteado a través del área correspondiente.

Solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.

OMAR JULIO PAREDES  
Diputado Provincial







